

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; <http://55.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 1094

“ 15 ” декабря 2021 г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 241", 644053,
Омская область, город Омск, проспект Мира, дом 74 "А"
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Кузюковой Анастасией Вадимовной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «22» ноября 2021 г. № 1094 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 241"; ИНН 5501042924; 644053, Омская область, город Омск, проспект Мира, дом 74 "А"
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- не соблюдается норма площади игровой на одного ребенка 2,5 м² в 1ой младшей группе № 1 (на одного ребенка приходится 1,6 м²), в 1ой младшей группе № 2 (на одного ребенка 1,5 м²); не соблюдается норма площади игровой на одного ребенка 2,0 м² во 2ой младшей группе № 6 (на одного ребенка приходится 1,7 м²), в средней группе № 4 (на одного ребенка приходится 1,6 м²) – п. 3.1.1;

- недостаточное количество полотенец для детей (списочный состав - 185 детей, в наличии 376 полотенец, вместо 840) – п. 2.4.8;

- стол «Тесто» цельнометаллический, не предусмотрена деревянная столешница - п. 2.4.6.2;

- для приготовления блюд не предусмотрена посуда из нержавеющей стали, используются алюминиевые баки – п. 2.4.6.2;

- в раздевальной 1ой младшей группы остекление окна выполнено стыковым стеклоплатном, покрытие оконного подоконника имеет дефекты в виде облупившейся краски, что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3., 2.8.3, 2.11.2, 2.11.7;

- настенное покрытие в раздевальной 1ой младшей группы имеет дефекты в виде облупившейся краски, что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3., 2.11.2, 2.11.7;

- в раздевальной средней группы № 3 оконный подоконник имеет трещину, что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.11.2, 2.11.7;

- в помещении для стирки белья настенная плитка имеет дефекты в виде трещин, местами отсутствует, что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств п.п. 2.5.3., 2.11.2, 2.11.7;

- в гладильной напольная плитка местами отсутствует, что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств п.п. 2.11.2, 2.11.7;

- в туалетной 1ой младшей группы напольная плитка имеет дефекты в виде трещин, что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств п.п. 2.11.2, 2.11.7;

- в спальней 1ой младшей группы № 1 настенное и потолочное покрытие имеет дефекты в виде облупившегося покрасочного слоя, что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств п.п. 2.5.3., 2.11.2, 2.11.7;

- в умывальной 2ой младшей группы напольное покрытие имеет дефекты в виде трещин, что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств п.п. 2.11.2, 2.11.7;

- параметры освещенности в групповых всех групп не соответствуют требованиям п. 2.8.1.;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- настенное покрытие помещения пищеблока имеет дефекты отделки в виде трещин, местами настенная плитка отсутствует, выкрашена краской, имеются дефекты в виде трещин, облупившегося покрасочного слоя, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.16.;

ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции»

- согласно протоколу испытаний пищевой продукции № 33859 от «07» декабря 2021 года исследований образец – шницель мясной, изготовленный и отобранный 02.12.2021г. в БДОУ г. Омска «Детский сад № 241», по адресу: 644053, г. Омск, пр. Мира, 74А, с раздачи – не соответствует требованиям главы 2 статьи 7, пункта 2 ТР ТС 021/2011 по показателям S.aureus – пункт 2 статьи 7 главы 2;

Организация медицинского обслуживания

В БДОУ г. Омска «Детский сад № 241» имеется дефект отделки окна в кабинете приема врача, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств п.п. 2.9.1, 2.9.2., 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 241"; ИНН 5501042924; 644053, Омская область, город Омск, проспект Мира, дом 74 "А"

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

| № п/п | Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт | Срок исполнения |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Соблюдать норму площади игровой на одного ребенка 2,5 м ² в 1ой младшей группе №№ 1, 2; соблюдать норму площади игровой на одного ребенка 2,0 м ² во 2ой младшей группе № 6, в средней группе № 4 – п. 3.1.1 СП 3648-20; | 01.12.2022г. |
| 2. | Обеспечить количество полотенец для рук и ног исходя из нормы 2 комплекта на одного ребенка – п. 2.4.8 СП 3648-20; | 01.12.2022г. |
| 3. | Обеспечить наличие стола «Тесто» с деревянной столешницей - п. 2.4.6.2 СП 3648-20; | 01.12.2022г. |
| 4. | Обеспечить пищеблок посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали – п. 2.4.6.2 СП 3648-20; | 01.12.2022г. |
| 5. | Выполнить остекление окна в раздевальной 1ой младшей группы выполнено целым стеклопалотном. Обеспечить покрытие оконного подоконника в раздевальной 1ой младшей группы без дефектов для проведения качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3., 2.8.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 3648-20; | 01.12.2022г. |
| 6. | Выполнить настенное покрытие в раздевальной 1ой младшей группы без дефектов в виде облупившейся краски для проведения качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3., 2.11.2, 2.11.7 СП 3648-20; | 01.12.2022г. |
| 7. | Обеспечить покрытие оконного подоконника в раздевальной средней группы № 3 без дефектов для проведения качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 3648-20; | 01.12.2022г. |
| 8. | Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное покрытие в помещении для стирки белья для проведения качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.3., 2.11.2, 2.11.7 СП 3648-20; | 01.12.2022г. |
| 9. | Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольное покрытие в гладильной для проведения качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 3648-20; | 01.12.2022г. |
| 10. | Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольное покрытие в туалетной 1ой младшей группы для проведения качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 3648-20; | 01.12.2022г. |
| 11. | Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное и потолочное покрытия в спальняй 1ой младшей группы № 1 для проведения качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.3., 2.11.2, 2.11.7 СП 3648-20; | 01.12.2022г. |
| 12. | Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольное покрытие 2ой младшей группы для проведения качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 36-48-20; | 01.12.2022г. |
| 13. | Обеспечить уровни искусственной освещенности групповых всех групп в соответствие с требованиям п. 2.8.1. СП 3648-20; | 01.12.2022г. |
| 14. | Обеспечить гладкое, ровное, без дефектов настенное покрытие помещения пищеблока для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.16. СанПиН | 01.12.2022г. |

| | | |
|--|--|--------------|
| | 2.3/2.4.3590-20; | |
| 15. | Обеспечить показатели безопасности готовой продукции требованиям пункта 2 статьи 7 главы 2 ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции» | 31.01.2021г. |
| Организация медицинского обслуживания | | |
| 16 | В БДОУ г. Омска «Детский сад № 241» обеспечить отделку окна в кабинете приема врача для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.9.1, 2.9.2., 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; | 01.12.2022г. |

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на БДОУ г. Омска «Детский сад № 241»
(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1. ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

Александр

А.В. Кузюкова

Главный специалист-эксперт

М.А.

В.А. Железняк

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г. _____
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
